

Diagnoza obszaru

Pojezierze Myśliborskie

Pojezierze Myśliborskie

- - Pojezierze Myśliborskie, zachodniopomorskie, Gmina Myślibórz
- 4 406,84 ha

Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują:

- Parki narodowe – podaj nazwy: NIE
- Rezerваты przyrody – podaj nazwy: TAK rezerwat torfowiskowy - Tchórzyno
- rezerwat krajobrazowy – Długogóry, rezerwat florystyczny- Jezioro Jasne
- Parki krajobrazowe – podaj nazwy: brak
- Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: B Myślibórz, C- Lipiany
- Pomniki przyrody: Dąb szypułkowy 2 sztuki, lipa drobnolistna 1 szt, wiąz szypułkowy – 1 szt.
Dąb bezszypułkowy – 2 szt.

Na obszarze Natura 2000, który badasz, obowiązuje:

- Plan zadań ochronnych – (podaj link do dokumentu: <http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych>) ujęty w planach urządzania lasu w Nadleśnictwie Myślibórz –(nie do udostępnienia- w rozmowie)
- Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link do dokumentu: <http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych>)
- Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: <http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych>)

Czy w wymienionych poniżej źródłach można znaleźć informację o funkcjonowaniu gminy na badanym obszarze Natura 2000? (tak/ nie/ nie dotyczy). Podaj link do źródła, na które się powołujesz

- Strona władz gminy <http://www.mysliborz.pl/>
- Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy <http://www.powiatmysliborski.pl/>
NIE
- Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie gminy/gmin <http://www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu#.VolQOP9lgbx>
- Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska – informacje o organizacjach na stronie Gminy Dębno , organizacje lokalne nie posiadają stron internetowych

Co jest przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 (typy siedlisk przyrodniczych, gatunki roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy)?

- Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic *Charetea*
- Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami *Nympheion*, *Potamion*
- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*)
- Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)
- Torfowiska nakredowe (*Cladietum marisci*, *Caricetum buxbaumii*, *Schoenetum nigricantis*)
- Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
- Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae*Fagenion, *Galio odorati*Fagenion)
- Grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*)
- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albofragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinosoincanae*, olsy źródłiskowe)
- Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*)
- Lipiennik Loesela *Liparis loeselli*
- Skójką gruboskorupowa *Unio crassus*

Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla badanego obszaru?

- 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic *Charatea*

Poprawa stanu ochrony siedliska. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego w sensie przepisów Prawa Wodnego do 22.12.2015 r. Zatrzymanie postępującej eutrofizacji jeziora Chłop i Celno poprzez ograniczenie dopływu biogenów ze zlewni.

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami *Nympheion*, *Potamion*

Poprawa stanu ochrony siedliska. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego w sensie przepisów Prawa Wodnego do 22.12.2015 r. Zatrzymanie postępującej eutrofizacji jezior poprzez ograniczenie dopływu biogenów ze zlewni.

- 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*)

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze Natura 2000.

c.d.

- 6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea* i ciepłolubne murawy z *Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis*)

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze Natura 2000.

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*)

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez zahamowanie degeneracyjnych procesów na płatach siedliska. Utrzymanie areálu siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Poprawa stanu ochrony siedliska, głównie poprzez cofnięcie procesów sukcesji ekologicznej na płatach siedliska i przywrócenie na nich ekstensywnego koszenia. Utrzymanie areálu siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.

c.d.

- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*)
Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze Natura 2000.
- 7210 Torfowiska nakredowe (*Cladietum marisci*, *Caricetum buxbaumii*, *Schoenetum nigricantis*)
Utrzymanie właściwego stanu ochrony płatów siedlisk dobrze zachowanych. Przywrócenie właściwego stanu ochrony pozostałych płatów poprzez zatrzymanie/cofnięcie procesu sukcesji ekologicznej oraz zminimalizowanie negatywnych skutków zalesień. Utrzymanie areалу siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez eliminację zagrożeń, w tym powstrzymanie procesów sukcesji ekologicznej (selektywna wycinka krzewów i drzew), dostosowanie sposobu gospodarowania do wymogów siedliska przyrodniczego. Utrzymanie areалу siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.

c.d.

- 9130 Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae*-Fagenion, *Galio odorati*-Fagenion)

Poprawa stanu ochrony siedliska – osiągnięcie parametrów pozwalających na poprawę stanu siedliska zgodnie z kryteriami oceny, ustalonymi w metodykach monitoringu siedlisk przyrodniczych GŁOŚ. Utrzymanie areatu siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.

- 9160 Grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*)

Poprawa stanu ochrony siedliska – osiągnięcie parametrów pozwalających na poprawę stanu siedliska zgodnie z kryteriami oceny, ustalonymi w metodykach monitoringu siedlisk przyrodniczych GŁOŚ. Utrzymanie areatu siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.

- 91D0 Bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi*-*Betuletum pubescentis*, Vac

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze Natura 2000.

- Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r.
- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 1656

Jaki jest stan ochrony przedmiotów ochrony wyróżnionych na obszarze Natura 2000?
Jaki jest stan realizacji działań ochronnych przyjętych na obszarze Natura 2000?
Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

- Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic *Charatea*
- Zagrożenia istniejące: H01.05 Bezpośredni spływ nawozów z pól wokół jeziora oraz poprzez system drenaży i rowów. Pośredni spływ nawozów z pól głównie przez wodę niesioną z innych zbiorników. H01.08 Ścieki komunalne z rozproszonych źródeł (budynki mieszkalne i rekreacyjne) dostające się do jezior twardowodnych także pośrednio, z innych jezior. G05.01 Intensywne wydeptywanie brzegów przez wędkarzy i kąpiących się. K02.01 Narastanie pła i szuwaru na strefie brzegowej jeziora K02.03 Postępująca eutrofizacja związana z rozkładem nagromadzonej materii organicznej.
- Zagrożenia potencjalne: E01.03 zabudowa rekreacyjna i siedliskowa brzegów jeziora. F01.01 intensyfikacja hodowli ryb zarybianie gatunkami niesprzyjającymi siedlisku (amur, karp).

c.d.

- Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion
- Zagrożenia istniejące: G05.01 Intensywne wydeptywanie brzegów przez wędkarzy i kąpiących się. H01.05 Bezpośredni spływ nawozów z pól poprzez system drenaży i rowów, stopniowe zaorywanie łąk wokół jeziora pełniących funkcję naturalnego bufora. Pośredni spływ nawozów z pól głównie przez wodę niesioną z innych zbiorników. H01.08 Ścieki komunalne z rozproszonych źródeł (budynki mieszkalne i rekreacyjne) dostające się do jezior także pośrednio, z innych jezior. H06.01.02 Ciągła emisja umiarkowanego hałasu z drogi S3.
- Zagrożenia potencjalne: F01.01 Intensyfikacja hodowli ryb zarybianie gatunkami niesprzyjającymi siedlisku (amur, karp). E01.03 Potencjalnie zabudowa rekreacyjna i siedliskowa brzegów jeziora.

c.d.

- Zmienne wilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
- Zagrożenia istniejące: A03.03 Brak koszenia skutkujący wkraczaniem ziołorośli, krzewów i drzew oraz ekspansją trzciny a w miejscach suchych trzcinna oraz stopniowym ubożeniem składu gatunkowego i ustępowania cennych składników flory. A03.01 Zbyt wczesne i intensywne koszenie w stosunku do potrzeb siedliska. A03.01 Mulczowanie z pozostawieniem biomasy. K01.03 Przesychanie związane z obniżaniem się poziomu wód gruntowych. E03.04 Nielegalne wysypywanie odpadów komunalnych, bytowych, gruzu oraz słomy. E05 Eutrofizacja siedliska w związku z uwalniającymi się z rozkładu słomy biogenami. J02 Osuszenie płatów siedliska poprzez wykopanie głębokich rowów melioracyjnych. J02.02 Odmulanie zbyt głębokich rowów melioracyjnych. G05.09 Ogradzanie siatką części siedlisk. B01.01 Zalesienie powierzchni siedliska. A02.03. Trwałe zaoranie oraz uprawa na części płatów.

c.d.

- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r.
- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 1656
- H01.05 Eutrofizacja związana ze spływami z pól. G05.01 Wydeptywanie i niszczenie mechaniczne w obrębie terenów rekreacyjnych. E01.03 Zabudowa rekreacyjna i siedliskowa płątów oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa.
- Zagrożenia potencjalne: A03.01 dosiewanie gatunków wysokoprodukcyjnych oraz intensyfikacja koszenia.

c.d.

- Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)
- Zagrożenia istniejące: A03.03 Nieregularne koszenie, często z pozostawieniem biomasy doprowadzające do wnikania ziołorośli i gatunków nitrofilnych. A03.01 Zaprzestanie koszenia i uruchomienie procesów sukcesji ekologicznej (zarastanie siewkami drzew i krzewów). A03.01 Intensyfikacja koszenia, koszenie bardzo niskie (przekształcanie w trawnik). G05.09 Ogradzanie siatką części siedlisk.
- Zagrożenia potencjalne: A03.03 dosiewanie gatunków wysokoprodukcyjnych oraz intensyfikacja koszenia. E03.01 Zaśmiecanie; Składowanie gruzu. E01.03 zabudowa rekreacyjna i siedliskowa płatów oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa. G05.01 Wydeptywanie i niszczenie mechaniczne runi przez osoby odpoczywające nad jeziorem.

Czy zostały wytyczone warunki dotyczące zagospodarowania przestrzennego na obszarze Natura 2000 tak, by nie szkodziło ono celom ochrony Natura 2000? Jeśli tak, to jakie to są warunki? Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

- Tak na podstawie rozmowy z pracownikiem Miasta i Gminy Myślibórz – można się dowiedzieć wtedy kiedy przyjdę z konkretną propozycją- coś będę chciała wybudować to mi wtedy powiedzą czy mogę?

Czy zostały wytyczone warunki realizowania przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na obszar Natura 2000?
Jeśli tak, to jakie to są warunki?

- Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.
- NIE. Opracowanie Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
- http://szczecin.rdos.gov.pl/files/artykuly/14576/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

Ile przedsięwzięć/inwestycji na terenie na terenie gminy/gmin, na którym znajduje się badany obszar Natura 2000, zostało zaopiniowanych jako mające znaczący negatywny wpływ na obszar Natura 2000, w ciągu ostatnich pięciu lat?

- Nie było takiego przypadku
- b. Ile z nich przyjęto do realizacji? Nie przyjęto do realizacji takiego przedsięwzięcia
- c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji?
- d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura 2000?

Jakie organizacje pozarządowe/instytucje publiczne/firmy podejmują działania na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 na terenie gminy/gmin, na których przeprowadzane jest badanie? Proszę podać maksymalnie 5 takich podmiotów. Jakie działania podejmują te podmioty?

- Liga Ochrony Przyrody – współorganizowanie edukacji ekologicznej w szkołach
- Komitet Ochrony Orłów – budowa platform dla ptaków
- Nadleśnictwo Dębno – rozbudowa infrastruktury turystycznej – tablice informacyjne
- Nadleśnictwo Różańsko – edukacja leśna społeczeństwa
- Koło Łowieckie Jeleń – ochrona czynna